

HEMODIÁLISIS

CATÉTERES PARA HEMODIÁLISIS DE LARGO TÉRMINO

MODELO: *SPLIT CATH*



MARCA: *MEDCOMP*

- Catéter con dos Lúmenes libre flotante, que mejora el rendimiento y el flujo.
- El material es compatible tanto con alcohol como con yodo, características de consistencia, biocompatibilidad y resistencia a acodamientos.
- El set traslumbar incluye introductores largos y guía de alta resistencia.


MEDIDAS DISPONIBLES:

RECTO: 14 FR. X 20/22/24/28/32/36/40/55 CM.
16 FR. X 24/28/32/36/40/55 CM.

PRE- CURVADO: 14 FR. X 24/28/32/36 CM.
16 FR. X 24/28/32/36 CM.

MODELO: TESIO CATH

TESIO® CATH



MARCA: MEDCOMP

- Catéter con dos lúmenes libre flotante, independiente uno del otro, proporcionan mayor permeabilidad cuando se comparan con otros catéteres.
- Flujos de más de 450ml/min.
- La inserción retrograda permite colocación precisa del extremo distal.

MEDIDAS DISPONIBLES:

STANDARD TESIO: 6.5 FR. X 29 CM. RETEN. DE: 12/15 CM

10 FR. X 52 CM. RETEN. DE: 18.2/21.2/22/25/27/30CM

10 FR. X 72 CM RETEN. DE: 46/50CM.

KIT DE CATETER: 10FR. RETEN. DE: 18/22 CM

SET TESIO: 10 FR. X 52 CM. RETEN. DE: 18.2/21.2/22/25/27/30 CM.

MODELO: HEMO - CATH LT



HEMO-CATH® LT

MARCA: MEDCOMP

- El material de silicona proporciona biocompatibilidad y resistencia al acodamiento.
- Ideal para terapias extracorpóreas: diálisis, hemofiltración, aféresis y plasmaferesis.
- Material de silicona radiopaca.

MEDIDAS DISPONIBLES:

RECTO: 8 FR. X 18/24 CM
12.5 FR. X 15/18/24/28/32 CM

PRE CURVO: 12.5 FR. X 28/32 CM.

MODELO: HEMO - FLOW

MARCA: MEDCOMP



- Flujos superiores a 400 ml/min.
- Material de poliuretano radiopaco que es compatible tanto con alcohol como con yodo.
- Disponible en diseño recto y pre curvado para
- Satisfacer las necesidades y comodidad del paciente. Económico.

MEDIDAS DISPONIBLES:

RECTO: 14.5 FR. X 24/28/32/36/40 CM.

PRE CURVO: 14.5 FR. 24/28/32/36 CM.

MODELO: TITAN HD



TITAN HD™

MARCA: MEDCOMP

- El ángulo de 90 grados de la punta arterial reduce el riesgo de insuficiencia arterial y mejora la capacidad de mantener las soluciones de bloqueo, como Duralock-C.
- Flujos superiores a 450 ml/min.
- El diseño único de la punta permite fácil inserción sobre guía o a través de una camisa introductora.
- Excelente estabilidad de la pared.

MEDIDAS DISPONIBLES:

RECTO, PRECURVADO CON Y SIN ORIFICIOS LATERALES Y ESTILETES: 15.5 FR. X 24/28/32/36/40/55 CM.

CATÉTERES PARA HEMODIALISIS DE CORTO TÉRMINO

MODELO: DUO- FLOW SIDE X SIDE



MARCA: MEDCOMP


- El catéter puede ser usado en un procedimiento subclavio o femoral.
- Material termosensible que se suaviza con la temperatura corporal.
- Cinco orificios arteriales grandes situados estratégicamente para prevenir pérdida de flujo sanguíneo.

MEDIDAS DISPONIBLES:

SET BASICOS:

9 FR. X 12/15/20 CM.
11 FR. X 12/15/20/24CM.
12 FR. X 15/20/24 CM.

MODELO: FREE FLOW ST



FREE FLOW® ST

MARCA: MEDCOMP

- El diseño de punta abierta permite mayores flujos e insuficiencias arteriales reducidas.
- La ausencia de orificios laterales reduce la pérdida de soluciones de bloqueo de catéteres, como Duralock-C.
- La punta con estilete suave e integral reduce el riesgo de daño al vaso.

MEDIDAS DISPONIBLES:

RECTO: 12.5 FR. X 15/20/24 CM.

15.5 FR. X 15/20/24 CM

RAULERSON YI: 12.5 FR. X 12/15/20 CM.

15.5 FR. X 12/15/20 CM

YI CON DOS ALAS: 12.5 FR. X 12/15/20 CM.

15.5 FR. X 12/15/20 CM.

MODELO: HEMO CATH SDL



HEMO-CATH® SDL

MARCA: MEDCOMP

- Diseñado con una punta cónica que permite inserción mediante Técnica Seldinger.
- Estilete interno en endurecimiento que proporciona rigidez adecuada durante la inserción.
- La cánula flexible se ajusta a la anatomía del vaso, proporcionando seguridad y comodidad una vez que esta dentro del vaso.
- Longitudes mayores diseñadas para la colocación de la punta en la VCI a través del abordaje.

MEDIDAS DISPONIBLES:

<u>SET BÁSICO:</u>	13.5 FR. X 15/20/24/28/35 CM.
<u>CATÉTER SOLAMENTE:</u>	8 FR. X 12 CM.
<u>SET BASICO:</u>	11.5 FR. X 15/20/24 CM

MODELO: TRI - FLOW



MARCA: MEDCOMP

- Ideal para terapias extracorpóreas: diálisis, hemofiltración, aféresis y plasmaferesis.
- El tercer lumen proporciona mayor flexibilidad para administración de fluidos, terapia de medicamentos vasoactivos, nutrición y muestra de toma de sangre.
- La punta suave integral reduce la incidencia de estenosis y erosión.

MEDIDAS DISPONIBLES:

SET BASICO: 11.5 FR. X 12/15/20/24 CM.

MODELO: T-3




MARCA: MEDCOMP

- La versatilidad del triple lumen unida a la confiabilidad del doble lumen.
- El material biocompatible y suave es compatible tanto con alcohol como con yodo.
- El tamaño grande del lumen permite tratamientos de alto flujo
- Al tiempo que ofrece la capacidad para satisfacer las necesidades futuras de infusión y retiro.

MEDIDAS DISPONIBLES:

SET BASICO: 15.5 FR. X 15/20/24/28/32 CM.

MODELO: DUO FLOW 400 XL




MARCA: MEDCOMP

- Los puertos arteriales de 360° ayudan a eliminar oclusión del vaso e insuficiencia arterial.
- El material del Catéter de Alto Flujo elimina el acodamiento debido a su excelente memoria.
- Las ventajas del alto flujo y la diálisis de alta eficiencia con
- Los beneficios del diseño patentado DUO - FLOW de Medcomp

MEDIDAS DISPONIBLES:

SET BASICO: 14 Fr. x 12/15/20/24 CM.

MODELO: FEMORAL UNILUMEN



MARCA: MEDCOMP

- El material es ideal para punciones femorales.
- Disponibles en configuraciones doble o unilumen.
- Útil en inserciones sobre guía y sobre aguja.

MEDIDAS DISPONIBLES:

CATETER SOLAMENTE:

7 FR. X 13.5 CM.
9 FR. X 14 CM.
8.5 FR. X 15/ 25 CM.

SET BASICO:

7 FR. X 13.5 CM.
9 FR. X 14 CM.
8.5 FR. X 15/25 CM.

MODELO: SUBCLAVIO UNILUMEN




MARCA: MEDCOMP

- El material Flexi-Smooth se suaviza "in situ", ajustándose a la anatomía del vaso.
- Ala de sutura rotatable para fijación externa segura.
- Adaptador en "Y" removible y estilete pre-cargado.

MEDIDAS DISPONIBLES:

SET BASICO: 8 FR. X 15/20 CM.

MODELO: CONTINUO/ C.A.V.H.



MARCA: MEDCOMP

- Disponible en tres longitudes y cuatro tamaño (tres "French", un "GA").
- Transición camisa/dilatador con cero espacio libre para fácil inserción.
- El dilator con bloqueo asegura la estabilidad del Catéter durante la inserción.


MEDIDAS DISPONIBLES:

SET BASICO:

14 GA x 7.6 CM.
5 FR. X 7.6 CM.
7 FR. X 11 CM.
8 FR. X 11/15 CM.

ACCESORIOS

MODELO: SETS MICRO - STICK



MARCA: MEDCOMP

MEDIDAS DISPONIBLES:

SET DE GUIA DE NITINOL:

4/5 FR.

SET DE GUIA DE ACERO:


4/5 FR.

SET INT. MICRO DE RASGAR:

3.5/4.5/5.5/6.5/FR X 5 CM./10 CM.

7 FR. X 10 CM.

MODELO: AGUJA INTRODUCTORA SUPER CORTANTE




MARCA: MEDCOMP

MEDIDAS DISPONIBLES:

INTRODUCTOR: 21 GA X 5/7 CM.

MODELO: AGUJA HUBER DE SEGURIDAD PRO - PIERCE



MARCA: MEDCOMP

MEDIDAS DISPONIBLES:

SIN CONECTOR EN Y:

19 GA X 75"/1"/1.5"

20 GA X 50"/75"/1"/1.5"

22 GA X 50"/75"/1"/1.5"

CON CONECTOR EN Y:

19 GA X .75"/1"/1.5"

20 GA X .75"/1"/1.5"

22GA X 50"/75"/1"/1.5"

MODELO: KIT DE REPARACION DE DIALISIS LARGO TERMINO

MARCA: MEDCOMP

MODELO: DILATADORES



MARCA: MEDCOMP

MEDIDAS DISPONIBLES:

DILATADOR DE VASO:

4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 FR.

MODELO: CAMISAS DILATADORAS



MARCA: MEDCOMP

MEDIDAS DISPONIBLES:

INT. DE RASGAR C/VALVULA:

7FR X 13 CM.


8/9/10/13 FR. X 15 CM.

14/15/16/17 FR. X 14 CM.

INT. DE RASGAR:

3.5/4.5/5.5/6.5 FR X 5/10 CM.

MODELO: GUIAS



MARCA: MEDCOMP

MEDIDAS DISPONIBLES:

ALAMBRE DE MANDRIL:

0.10 X 80 CM.

0.18 X 45/70/80/130 CM.



ALAMBRE RESORTADOS EN ESPIRAL:

0.035/0.038 X 70/120 CM

GUIAS DE ALTA RESISTENCIA Y BENSEN:

0.035/.038/ X 70/150 CM

MODELO: TROCARS / TUNELIZADORES



MARCA: MEDCOMP

MEDIDAS DISPONIBLES:

TROCAR CORTANTE TESIO 6.5/10 FR.

TUNELIZADOR SPLITH CATH

TUNELIZADOR ROMO TESIO

SET DE TROCAR RAULERSON

TUNELIZADOR ROMO HEMO CATH

TUNELIZADOR AGARRE SEGURO

SPLITH CATH

DIÁLISIS PERITONEAL

CATÉTERES PERITONEALES

MODELO: SERIE V




MARCA: MEDCOMP

- El diseño coloca el Catéter en posición descendente, tanto interna como externamente.
- Reduce la tensión en el sitio de inserción.
- Segmento externo diseñado para simplicidad en el mantenimiento.

MEDIDAS DISPONIBLES:

<u>CATÉTER RECTO:</u>	43 CM.
<u>CATÉTER COLA DE CERDO:</u>	63 CM.
<u>SET CATÉTER RECTO:</u>	43 CM.
<u>SET CATÉTER COLA DE CERDO:</u>	63 CM.

MODELO: SERIE I



MARCA: MEDCOMP

- Orificios laterales ubicados estratégicamente que permiten incremento de flujo y reducción de oclusión omental.
- Franja radiopaca de 1.65 Mm de ancho que maximiza la visibilidad bajo rayos X.
- Múltiples configuraciones para satisfacer las necesidades de todos los pacientes.

MEDIDAS DISPONIBLES:

CATETER RECTO: 31/32.25/37/42/47/46/41 CM.

CATETER COLA DE CERDO: 57.5/63/42.25 CM.


SET CATETER RECTO: 41/42/46 CM.

SET CATETER COLA DE CERDO: 57.5/63/60 CM.

TERAPIA INTENSIVA

CATÉTERES VENOSOS CENTRALES DE INFUSION-PUERTOS - PORTS

MODELO: MULTI - CATH



MULTI-CATH

MARCA: MEDCOMP

- Disponibles en múltiples tamaños y configuraciones de Lumen.
- Las puntas suaves, flexibles y radiopacas son menos traumáticas para el vaso y permiten clara visibilidad de la punta del Catéter.
- Ala de sutura adherible que permite fijación en el sitio de punción sin importar la profundidad del Catéter minimizando el trauma y la irritación en el sitio de salida.

MEDIDAS DISPONIBLES:

<u>UNILUMEN:</u>	14 GA X 15/20/30 CM.
	16 GA X 15/20/30 CM.
	18 GA X 15/20/30 CM.
	20 GA X 13 CM.
	24 GA X 13CM.
<u>DOBLE LUMEN:</u>	4 FR. X 5/8/13/30 CM.
	5FR. X 8/13/30 CM.
	7FR. X 15/20/30 CM.
	7.5 FR. X 15/20/30CM.
	8 FR. X 11/15/20/30 CM.
<u>TRIPLE LUMEN:</u>	8.5 FR. X 11/15/20/30 CM.
	5,5 FR. X 8/13/30 CM.
	7 FR. X 15/20/30 CM.
<u>CUADRUPL LUMEN:</u>	7.5 FR. X 15/20/30 CM.
	8.5 FR. X 15/20 CM.

MODELO: CVC DE SILICONA LT



MARCA: MEDCOMP

- El material de silicona suave proporciona biocompatibilidad y resistencia al acodamiento aumentando el desempeño a largo termino.
- Disponibles en múltiples tamaños y configuraciones de lumen.
- El retenedor integral de poliéster promueve el crecimiento de tejido, asegurando el Catéter y reduciendo la infección.

MEDIDAS DISPONIBLES:

<u>UNILUMEN:</u>	6 FR. X 90 CM.
	7 FR. X 90 CM.
	9.5 FR. X 90 CM.
<u>BILUMEN:</u>	7 FR. X 90 CM.
	9.5 FR. X 90 CM.
	11 FR. X 90 CM.
	14 FR. 90 CM.
<u>TRILUMEN:</u>	12.5 FR. X 90 CM.

MODELO: VASCU - PICC



MARCA: MEDCOMP

- El diseño innovador del Catéter reduce el sangrado post inserción y proporciona resistencia mejorada del Catéter.
- El material de poliuretano termosensible es compatible tanto con alcohol como con yodo.
- Completa gama de tamaños de Catéter desde 1.9 F a 5 F.
- Disponibles en configuraciones uni, doble y triple lumen.

MEDIDAS DISPONIBLES:

<u>SET DE NEONATAL CON ESTILETE:</u>	1.9 FR. X 20/50 CM. 2.6 FR. X 50 CM.
<u>SET DE NEONATAL SIN ESTILETE:</u>	1.9 FR. X 20/50 CM.
<u>SET SOBRE AGUJA:</u>	3 FR. X 60 CM. 4 FR. X 60 CM. 5 FR. X 60 CM.
<u>SET BASICO:</u>	3 FR. X 60 CM. 4 FR. X 60 CM. 5 FR. X 60 CM.
<u>SET GUIA LARGA:</u>	4 FR. X 60 CM. 5 FR. X 60 CM.
<u>SET DE ENFERMERIA:</u>	3 FR. X 60 CM. 4 FR. X 60 CM. 5 FR. X 60 CM.
<u>CON RETENEDOR:</u>	4/ 5 FR.

MODELO: PRO - PICC



MARCA: MEDCOMP

- Los catéteres están aprobados para inyecciones en TCRC y terapia de infusión.
- El diseño permite inyecciones en TC para imágenes diagnosticas hasta a 5cc/seg a 300 psi.
- El material de poliuretano termosensible es compatible tanto con alcohol como con yodo.
- Disponible en configuraciones uni, doble y triple lumen.

MEDIDAS DISPONIBLES:

SET BASICO:

4 FR. X 50 CM.
5 FR. X 55/60 CM.
6 FR. X 60 CM.

SET DE GUIA LARGA:

4 FR. X 50 CM.
5 FR. X 55/60 CM.
6 FR. X 60 CM.

KIT DE ENFERMERIA:

4 FR. X 50 CM.
5 FR. X 55/60 CM.
6 FR. X 60 CM.

ONCOLOGIA

CATÉTERES VENOSOS CENTRALES DE INFUSION - PUERTOS - PORTS

MODELO: PUERTOS DIGNITY TC



MARCA: MEDCOMP

- Bajo perfil, dimensiones reducidas y forma ergonómica que ayudan a minimizar el tamaño de la incisión mejoran la estética y la comodidad del paciente.
- Aprobados para inyecciones en TCRC y terapia de infusión.
- Permiten inyecciones en TC para imágenes diagnosticas hasta a 5cc/sec a 300 psi.
- La técnica especial de impresión permite que la palabra "CT" sea visible bajo rayos X.

MEDIDAS DISPONIBLES:

DIGNITY TC: 9.6 /8/6.6 FR.

DIGNITY TC BAJO PERFIL: 8/6.6 FR.

MODELO: PUERTOS PRO-FUSE TC



MARCA: MEDCOMP

- Los puertos están aprobados para inyecciones en TCRC y terapia de infusión.
- Permiten inyecciones en TC para imágenes diagnosticas hasta 5 cc/sec a 300psi.
- El aro elevado proporciona respuesta táctil clara durante la palpacion para ayudar en la localización del tabique.
- La técnica especial de impresión permite que la palabra "CT" sea visible bajo rayos X.

MEDIDAS DISPONIBLES:

<u>PRO-FUSE:</u>	9.6/8/FR.
<u>POR-FUSE BAJO PERFIL:</u>	6.6/8 FR.

MODELO: PUERTOS DE TITANIO



MARCA: MEDCOMP

- El conector del puerto esta ideado especialmente para garantizar seguridad y facilidad en la conexión.
- Los orificios de sutura otorgan seguridad y estabilidad después de la colocación.
- Compatible con RMI.

MEDIDAS DISPONIBLES:

PUERTOS DE TITANIO: 5/7.5/8/9/9.6/10 FR.

MODELO: PUERTOS PLASTICOS



MARCA: MEDCOMP

- La punta cónica permite una inserción mas sencilla, con un puerto de pequeña dimensión mejorando la estética y la comodidad del paciente.
- Los orificios de sutura rellenos con silicona reducen el riesgo de crecimiento de tejido, permitiendo una fácil remoción del puerto.
- Compatibles con RMI.

MEDIDAS DISPONIBLES:

PUERTOS PLATICOS:

6.6/8.4/4.8/9/8 FR.

MODELO: PRO-LINE



MARCA: MEDCOMP

- Los catéteres están aprobados para inyecciones en TCRC y terapia de infusión.
- El diseño permite inyecciones en TC para imágenes diagnosticas hasta a 5cc/sec a 300psi.
- El material de poliuretano termosensible es compatible tanto con alcohol como con yodo.

MEDIDAS DISPONIBLES:

UNILUMEN: 5/6/7 FR. X 60CM.

BILUMEN: 6/7 FR. X 60 CM.

MODELO: PRO - PICC

PRO-PICC®



MARCA: MEDCOMP

- Los catéteres están aprobados para inyecciones en TCRC y terapia de infusión.
- El diseño permite inyecciones en TC para imágenes diagnosticas hasta a 5cc/seg a 300 psi.
- El material de poliuretano termosensible es compatible tanto con alcohol como con yodo.
- Disponible en configuraciones uni, doble y triple lumen.

MEDIDAS DISPONIBLES:

SET BASICO:

4 FR. X 50 CM.
5 FR. X 55/60 CM.
6 FR. X 60 CM.

SET DE GUIA LARGA:

4 FR. X 50 CM.
5 FR. X 55/60 CM.
6 FR. X 60 CM.

KIT DE ENFERMERIA:

4 FR. X 50 CM.
5 FR. X 55/60 CM.
6 FR. X 60 CM.

FILTROS PARA HEMODIALISIS

Filtro para hemodiálisis, fibra hueca, bajo Flujo, membrana polisulfona.

Serie Renak PS.



Esterilizado por rayo gamma.

Marca: KAWASUMI

MEDIDAS DISPONIBLES: 1.3/1.5/1.8/2.10

Filtro para hemodiálisis, fibra hueca, membrana Triacetato de Celulosa.

Serie CTA



Esterilizado por rayo gamma.

Marca: KAWASUMI


MEDIDAS DISPONIBLES: 1.2/1.5/2.00

AGUJAS DE FISTULA

Aguja fístula arterio venosa para hemodiálisis, pared ultradelgada, con clamp de cierre, adaptador Luer, Ventana lateral y aletas de fijación.

Marca: KAWASUMI

Medidas: 15, 16 y 17 G



*Agujas de Biopsia Marca HS
(Importadas de Italia)*

Para Aspiración Medula Ósea TRAPSYSTEM



- 14 G x 7 y 8 cm
- 15 G x 7, 8 y 10 cm
- 16 G x 7 y 10 cm
- 18 G x 7 y 10 cm

Para Punción Ósea (Tipo Janshide) BMN "J"



- 8 G x 10 y 15 cm
- 11 G x 10 y 15 cm
- 13 G x 6 y 10 cm

Tipo Trucut Semiautomática Precisa




- 13 G x 10 cm
- 14 G x 7, 10, 15 y 20 cm
- 16 G x 10, 15, 20 y 25 cm
- 18 G x 7, 10, 15, 20 y 25 cm
- 20 G x 10, 15 y 20 cm

Tipo Trucut Manual



- 14 G x 11.5, 15 y 20 cm
- 16 G x 11.5, 15 y 20 cm
- 18 G x 11.5, 15 y 20 cm
- 21 G x 11.5, 15 y 20 cm

Para Aspiración Tipo Chiba



- 17 G x 15 y 20 cm
- 18 G x 15, 18, 20, 25 y 28 cm
- 19 G x 7, 10, 15, 18, 20 y 30 cm
- 20 G x 5, 7, 10, 15, 18, 20, 30 y 35 cm
- 21 G x 7, 11, 15, 18, 20 y 30 cm
- 22 G x 5, 7.5, 10, 15, 18 y 20 cm
- 23 G x 15, 18, 20 cm
- 25 G x 7, 10 y 15 cm

Para aspiración tipo Menghini Semiautomática Biomol



- 16 G x 7, 9, 12 y 15 cm
- 17 G x 9, 15 y 20 cm
- 18 G x 7, 10, 15 y 20 cm

- 19 G x 10, 15 y 20 cm
- 20 G x 10, 15 y 20 cm
- 21 G x 10, 15, 20 y 23 cm
- 22 G x 10, 15 y 20 cm

Para Dispositivos Automáticos

- 14 G x 10, 15 y 20 cm
- 15 G x 10, 15 y 20 cm
- 18 G x 10, 15, 20, 25 y 30 cm
- Otras medidas varias (Consultar)